

SEAT LEON 5D & SP

[2024 -]

**(PETROL, DIESEL & mHEV
VEHICLES)**

TECHNICAL PRODUCT INFORMATION



English.....	2
Deutsch	3
Español	4
Français.....	5
Italiano	6
Português.....	7
Polski	7
Čeština.....	9
Hrvatski.....	10
Română.....	11
Slovenščina	12
ελληνικά.....	13
Українська	13

SEAT LEON 5D / SP 2024 -

English

For vehicles manufactured from 12/06/2024.

Additional parts for the tow bar (5FA092160G) for Petrol or Diesel vehicles:

For vehicles **with** tow bar pre-installation **PR 1M7**:

- **Actuator:** 5TA959511.
- **Frame:** 5G0868345.

For vehicles **without** tow bar pre-installation **PR 1D0**:

- **Electric kit:** 5FB055204 (LHD).
- **Electric kit:** 5FC055204 (RHD).
- **Control unit:** 5H2907383D (see ETKA for possible variants).
- **Fasteners:** 2x (N90915901) and 2x (811807577F).
- **Actuator:** 5TA959511.
- **Frame:** 5G0868345.
- Vehicles with 1.5 eTSI (mHEV) engines (PR-OK4 + PR-NI1) produced before week 6/2026 require the DC/DC converter 5QS055207A.

Retrofitting process:

- For vehicles with PR NI1 manufactured **between 12/06/2024 and 18/07/2024**, the authorised workshop must update the vehicle software through ODIS using SVM activation code: "**5FNEHXH64**" and carry out the retrofitting process using SVM activation code: "**NR5FNAHVA**"
- For vehicles with PR NI1 manufactured **from 19/07/2024**, the authorised workshop must adapt the vehicle software using SVM activation code: "**NR5FNAHVA**" in order to correctly retrofit and recognise the tow bar.

Additional information:

Additional parts may be needed depending on the model. Take into account the indications on maximum load capacity and maximum permissible mass of the vehicle in the vehicle documentation or on-board documentation. Please contact your dealer if you need more information about our tow bar or your vehicle.

SEAT LEON 5D / SP 2024 -

Deutsch

Für ab dem 12.06.2024 produzierte Fahrzeuge

Zusätzliche Teile für die Anhängervorrichtung (5FA092160G) für Benzin oder Dieselfahrzeuge:

Für Fahrzeuge **mit** Vorbereitung für Anhängervorrichtung **PR 1M7**:

- **Schalter:** 5TA959511
- **Blende:** 5G0868345

Für Fahrzeuge **ohne** Vorbereitung für Anhängervorrichtung **PR 1D0**:

- **Elektrischer Bausatz:** 5FB055204 (Linkslenker)
- **Elektrischer Bausatz:** 5FC055204 (Rechtslenker)
- **Steuergerät:** 5H2907383D (siehe ETKA für mögliche Varianten)
- **Schrauben:** 2x (N90915901) und 2x (811807577F)
- **Schalter:** 5TA959511
- **Blende:** 5G0868345

- Für Fahrzeuge mit 1,5-eTSI-Motor (mHEV) (PR-OK4 + PR-NI1), die vor Woche 6/2026 hergestellt wurden, muss der DC/DC-Wandler 5QS055207A bestellt werden.

Nachrüstverfahren:

- Für Fahrzeuge mit PR NI1, die **zwischen 12.06.2024 und 18.07.2024** produziert wurden, muss die Fahrzeugsoftware in der Autorisierte Werkstat mithilfe von ODIS über den SVM-Aktivierungscode: „**5FNEHXH64**“ aktualisiert werden und ein Nachrüstverfahren über den SVM-Aktivierungscode: „**NR5FNAHVA**“ durchgeführt werden.
- Für Fahrzeuge mit PR NI1, die **ab 19.07.2024** produziert wurden, muss die Fahrzeugsoftware in der Autorisierte Werkstat über den SVM-Aktivierungscode: „**NR5FNAHVA**“ angepasst werden, um die korrekte Nachrüstung und Erkennung der Anhängervorrichtung zu gewährleisten.

Zusatzinformation:

Abhängig vom Modell können zusätzliche Teile erforderlich sein. Bitte beachten Sie die Angaben zur maximalen Stützlast sowie zur maximal zulässigen Gesamtmasse des Fahrzeugs in der Fahrzeugdokumentation oder in den Bordunterlagen. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Vertragshändler auf, wenn Sie weitere Informationen zur Anhängervorrichtung oder Ihrem Fahrzeug benötigen.

SEAT LEON 5D / SP 2024 -

Español

Para vehículos producidos a partir del 12/06/2024

Piezas adicionales a la clave del gancho de remolque (5FA092160G) para vehículos Gasolina o Diésel:

Para vehículos **con** preinstalación de gancho de remolque **PR 1M7**:

- **Accionador:** 5TA959511.

- **Marco:** 5G0868345.

Para vehículos **sin** preinstalación de gancho de remolque **PR 1D0**:

- **Kit eléctrico:** 5FB055204 (LHD).

- **Kit eléctrico:** 5FC055204 (RHD).

- **Unidad de Control:** 5H2907383D (ver ETKA para posibles variantes).

- **Tornillería:** 2x (N90915901) y 2x (811807577F).

- **Accionador:** 5TA959511.

- **Marco:** 5G0868345.

- Vehículos con motor 1.5 eTSI (mHEV) (PR-OK4 + PR-NI1) producidos antes de semana 6/2026 es necesario solicitar el convertidor DC/DC 5QS055207A.

Proceso de reequipamiento:

- Para vehículos con PR NI1 producidos **entre 12/06/2024 y 18/07/2024**, el taller autorizado debe actualizar el software del vehículo a través de ODIS mediante el código de activación SVM: "5FNEHXH64" y realizar un proceso de reequipamiento mediante el código de activación SVM: "NR5FNAHVA"
- Para vehículos con PR NI1 producidos **desde el 19/07/2024**, el taller autorizado debe adaptar el software del vehículo mediante el código de activación SVM: "NR5FNAHVA" para un correcto reequipamiento y reconocimiento del gancho.

Información adicional:

Dependiendo del modelo puede que necesite piezas adicionales. Tenga en cuenta las indicaciones sobre la carga máxima de apoyo y la masa máxima autorizada del vehículo que figuran en la documentación del vehículo o en la documentación de a bordo. Consulte con su concesionario si necesita más información sobre nuestro gancho de remolque o su vehículo.

SEAT LEON 5D / SP 2024 -

Français

Pour les véhicules produits à partir du 12/06/2024

Pièces complémentaires à la clé de l'attache de remorque (5FA092160G) pour les véhicules essence ou diesel:

Pour les véhicules **avec** prééquipement d'attache de remorque **PR 1M7**:

- **Actionneur:** 5TA959511.
- **Châssis:** 5G0868345.

Pour les véhicules **sans** prééquipement d'attache de remorque **PR 1D0**:

- **Kit électrique:** 5FB055204 (LHD).
- **Kit électrique:** 5FC055204 (RHD).
- **Appareil de commande:** 5H2907383D (voir ETKA pour les variantes possibles).
- **Visserie:** 2x (N90915901) et 2x (811807577F).
- **Actionneur:** 5TA959511.
- **Châssis:** 5G0868345.
- Pour les véhicules équipés d'un moteur 1.5 eTSI (mHEV) (PR-OK4 + PR-NI1) produits avant la semaine 6/2026, il est nécessaire de commander le convertisseur CC/CC 5QS055207A.

Processus de rééquipement:

- Pour les véhicules dotés de PR NI1 produits **entre le 12/06/2024 et le 18/07/2024**, l'atelier agréé doit mettre à jour le logiciel du véhicule via ODIS en utilisant le code d'activation SVM: «**5FNEHXH64**» et effectuer un processus de rééquipement en utilisant le code d'activation SVM: «**NR5FNAHVA**»
- Pour les véhicules dotés de PR NI1 produits **depuis le 19/07/2024**, l'atelier agréé doit adapter le logiciel du véhicule au moyen du code d'activation SVM: «**NR5FNAHVA**» pour que le rééquipement et la reconnaissance de l'attache de remorque soient corrects.

Informations complémentaires:

Selon le modèle, des pièces supplémentaires peuvent être nécessaires. Veuillez tenir compte des informations relatives à la charge maximale d'attelage et à la masse maximale autorisée du véhicule dans les documents du véhicule ou dans la documentation de bord. Si vous avez besoin de plus amples informations sur notre attache de remorque ou sur votre véhicule, veuillez vous adresser à votre revendeur.

SEAT LEON 5D / SP 2024 -

Italiano

Per veicoli prodotti a partire dal 12/06/2024

Parti aggiuntive alla chiave del gancio di traino (5FA092160G) per veicoli a benzina o diesel:

Per veicoli **con** predisposizione per gancio di traino **PR 1M7**:

- **Attuatore:** 5TA959511.

- **Telaio:** 5G0868345.

Per veicoli **senza** predisposizione del gancio di traino **PR 1D0**:

- **Kit elettrico:** 5FB055204 (LHD).

- **Kit elettrico:** 5FC055204 (RHD).

- **Centralina:** 5H2907383D (vedere ETKA per possibili varianti).

- **Bulloneria:** 2x (N90915901) e 2x (811807577F).

- **Attuatore:** 5TA959511.

- **Telaio:** 5G0868345.

- Per i veicoli con motore 1.5 eTSI (mHEV) (PR-OK4 + PR-NI1) prodotti prima della settimana 6/2026 è necessario richiedere il convertitore CC/CC 5QS055207A.

Processo di retrofitting:

- Per i veicoli dotati di PR NI1 prodotti **tra il 12/06/2024 e il 18/07/2024**, l'officina autorizzata dovrà aggiornare il software del veicolo tramite ODIS con il codice di attivazione SVM: "5FNEHXH64" ed eseguire un processo di retrofit utilizzando il codice di attivazione SVM: "NR5FNAHVA"
- Per i veicoli dotati di PR NI1 prodotti **dal 19/07/2024**, l'officina autorizzata dovrà adattare il software del veicolo tramite il codice di attivazione SVM: "NR5FNAHVA" per un corretto retrofitting e riconoscimento del gancio.

Ulteriori informazioni:

A seconda del modello potrebbero essere necessarie parti aggiuntive. Rispettare le indicazioni sul carico massimo supportato e sulla massa massima consentita riportate nella documentazione del veicolo o nella documentazione di bordo. Rivolgersi al concessionario per richiedere maggiori informazioni sul gancio di traino o sul veicolo.

SEAT LEON 5D / SP 2024 -

Português

Para veículos produzidos a partir de 12/06/2024

Peças adicionais para a chave do gancho de reboque (5FA092160G) para veículos a gasolina ou a diesel:

Para veículos **com** pré-instalação de gancho de reboque **PR 1M7**:

- **Acionador**: 5TA959511.

- **Estrutura**: 5G0868345.

Para veículos **sem** pré-instalação de gancho de reboque **PR 1D0**:

- **Kit elétrico**: 5FB055204 (LHD).

- **Kit elétrico**: 5FC055204 (RHD).

- **Unidade de controlo**: 5H2907383D (consultar o ETKA para possíveis variantes).

- **Parafusos**: 2x (N90915901) e 2x (811807577F).

- **Acionador**: 5TA959511.

- **Estrutura**: 5G0868345.

- Veículos com motor 1.5 eTSI (mHEV) (PR-OK4 + PR-NI1) produzidos antes da semana 6/2026 é necessário solicitar o conversor DC/DC 5QS055207A.

Processo de montagem:

- Para veículos com PR NI1 produzidos **entre 12/06/2024 e 18/07/2024**, a oficina autorizada deve atualizar o software do veículo através de ODIS, mediante o código de ativação SVM: "5FNEHXH64", e levar a cabo um processo de montagem através do código de ativação SVM: "NR5FNAHVA"
- Para veículos com PR NI1 produzidos **desde 19/07/2024**, a oficina autorizada deve adaptar o software do veículo através do código de ativação SVM: "NR5FNAHVA" para uma correta montagem e reconhecimento do gancho.

Informações adicionais:

Dependendo do modelo, poderão ser necessárias peças adicionais. Tenha em atenção as indicações sobre a carga máxima de apoio e a massa máxima autorizada do veículo incluídas na documentação do veículo ou na documentação de bordo. Entre em contacto com o seu concessionário, caso necessite de mais informações sobre o nosso gancho de reboque ou o seu veículo.

SEAT LEON 5D / SP 2024 -

Polski

W przypadku pojazdów wyprodukowanych po 12/06/2024

Dodatkowe części do klucza haka holowniczego (5FA092160G) do pojazdów benzynowych i wysokoprężnych:

W przypadku pojazdów **z** fabrycznie montowanym hakiem holowniczym **PR 1M7**:

- **Siłownik:** 5TA959511.

- **Ramka:** 5G0868345.

W przypadku pojazdów **bez** fabrycznego montażu haka holowniczego **PR 1D0**:

- **Zestaw elektryczny:** 5FB055204 (LHD).

- **Zestaw elektryczny:** 5FC055204 (RHD).

- **Jednostka sterująca:** 5H2907383D (zob. możliwe warianty w ETKA).

- **Komplet śrub:** 2x (N90915901) i 2x (811807577F).

- **Siłownik:** 5TA959511.

- **Ramka:** 5G0868345.

- **Przetwornica DC/DC:** 5QS055207A (wymagana w pojazdach UNECE z silnikiem 1.5 eTSI (PR-OK4 + PR-NI1)).

- W przypadku pojazdów z silnikiem 1.5 eTSI (mHEV) (PR-OK4 + PR-NI1) wyprodukowanych przed 6 tygodniem 2026 r. należy zamówić przetwornik DC/DC 5QS055207A.

Proces doposażania:

- W przypadku pojazdów z PR NI1 wyprodukowanych **miedzy 12/06/2024 a 18/07/2024** autoryzowany warsztat musi zaktualizować oprogramowanie pojazdu za pomocą ODIS i kodu aktywacyjnego SVM: „**5FNEHXH64**” i przeprowadzić proces doposażenia przy użyciu kodu aktywacyjnego SVM: „**NR5FNAHVA**”
- W przypadku pojazdów z PR NI1 wyprodukowanych **od 19/07/2024** autoryzowany warsztat musi dostosować oprogramowanie pojazdu za pomocą kodu aktywacyjnego SVM: „**NR5FNAHVA**” w celu prawidłowego doposażenia i rozpoznania haka.

Informacje dodatkowe:

W zależności od modelu mogą być potrzebne dodatkowe części. Należy zwrócić uwagę na wskazania dotyczące maksymalnego obciążenia nośnego i maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu zawarte w dokumentacji pojazdu lub dokumentacji pokładowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego haka holowniczego bądź pojazdu, należy skontaktować się z dealerem.

SEAT LEON 5D / SP 2024 -

Čeština

Pro vozidla vyrobená od 12.06.2024

Další díly na klíč k tažnému zařízení (5FA092160G) pro vozidla s benzinovým nebo naftovým motorem:

Pro vozidla s předinstalací tažného zařízení **PR 1M7**:

- **Spouštěč**: 5TA959511.

- **Rám**: 5G0868345.

Pro vozidla s předinstalací tažného zařízení **PR 1D0**:

- **Elektrická sada**: 5FB055204 (LHD).

- **Elektrická sada**: 5FC055204 (RHD).

- **Řídicí jednotka**: 5H2907383D (možné varianty viz ETKA).

- **Šrouby**: 2x (N90915901) a 2x (811807577F).

- **Spouštěč**: 5TA959511.

- **Rám**: 5G0868345.

- U vozidel s motorem 1.5 eTSI (mHEV) (PR-OK4 + PR-NI1) vyrobených před 6. týdnem roku 2026 je nutné objednat měnič DC/DC 5QS055207A.

Proces dovybavení:

- U vozidel s PR NI1 vyrobených **mezi 12.06.2024 a 18.07.2024** musí autorizovaný servis aktualizovat software vozidla přes ODIS prostřednictvím aktivačního kódu SVM: „**5FNEHXH64**“ a provést dovybavení prostřednictvím aktivačního kódu SVM: „**NR5FNAHVA**“
- U vozidel s PR NI1 vyrobených **od 19.07.2024** musí autorizovaný servis kódovat a upravit software prostřednictvím aktivačního kódu SVM: „**NR5FNAHVA**“ pro správné dovybavení a rozpoznání tažného zařízení.

Další informace:

V závislosti na modelu můžete potřebovat další díly. Dodržujte údaje o maximálním zatížení a maximální přípustné hmotnosti vozidla uvedené v dokladech k vozidlu nebo v palubní dokumentaci. Pokud potřebujete další informace o našem tažném zařízení nebo o svém vozidle, obraťte se na svého prodejce.

SEAT LEON 5D / SP 2024 -

Hrvatski

Za vozila proizvedena nakon 12.6.2024.

Dodatni dijelovi za ključ kuke za vuču (5FA092160G) za vozila s benzinskim i dizelskim pogonom:

Za vozila s prethodno postavljenom kukom za vuču **PR 1M7**:

- **Prekidač**: 5TA959511.

- **Okvir**: 5G0868345.

Za vozila bez prethodno postavljene kuke za vuču **PR 1D0**:

- **Električni komplet**: 5FB055204 (LHD).

- **Električni komplet**: 5FC055204 (RHD).

- **Kontrolna jedinica**: 5H2907383D (vidjeti katalog ETKA za dostupne varijante).

- **Vijci**: 2x (N90915901) i 2x (811807577F).

- **Prekidač**: 5TA959511.

- **Okvir**: 5G0868345.

- Vozila s motorima 1.5 eTSI (mHEV) (PR-OK4 + PR-NI1) proizvedena prije tjedna 6/2026 zahtijevaju DC/DC pretvarač 5QS055207A.

Postupak nadogradnje:

- Za vozila s PR NI1 proizvedena **između 12.6.2024. i 18.7.2024.**, ovlaštteni serviser mora ažurirati softver u vozilu s pomoću sustava ODIS iskorištavanjem aktivacijskog koda SVM: "**5FNEHXH64**" i izvršiti postupak nadogradnje s pomoću aktivacijskog koda SVM: "**NR5FNAHVA**"
- Za vozila s PR NI1 proizvedena **nakon 19.7.2024.**, ovlaštteni serviser mora prilagoditi softver u vozilu s pomoću aktivacijskog koda SVM: "**NR5FNAHVA**" radi ispravne nadogradnje i prepoznavanja kuke.

Dodatne informacije:

Ovisno o modelu, možda će vam biti potrebni dodatni dijelovi. Imajte na umu napomene o najvećoj dopuštenoj nosivosti i masi vozila koje su navedene u dokumentaciji o vozilu ili dokumentaciji u vozilu. Obratite se koncesionaru ako vam je potrebno više informacija o našoj kuki za vuču ili o vašem vozilu.

SEAT LEON 5D / SP 2024 -

Română

Pentru vehiculele fabricate înainte de 12.06.2024

Accesorii suplimentare pentru cheia cârligului de remorcă (5FA092160G), pentru vehiculele pe benzină sau diesel:

Pentru vehiculele **cu** preinstalarea cârligului de remorcă **PR 1M7**:

- **Buton de activare:** 5TA959511.

- **Suport:** 5G0868345.

Pentru vehiculele **fără** preinstalarea cârligului de remorcă **PR 1D0**:

- **Kit electric:** 5FB055204 (LHD).

- **Kit electric:** 5FC055204 (RHD).

- **Unitate de Control:** 5H2907383D (a se vedea ETKA pentru variantele posibile).

- **Șuruburi:** 2 x (N90915901) și 2 x (811807577F).

- **Buton de activare:** 5TA959511.

- **Suport:** 5G0868345.

- Pentru vehiculele cu motor 1.5 eTSI (mHEV) (PR-OK4 + PR-NI1) produse înainte de săptămâna 6/2026, este necesar să solicitați convertorul DC/DC 5QS055207A.

Proces de reechipare:

- Pentru vehiculele cu PR NI1, fabricate între **12.06.2024 și 18.07.2024**, atelierul autorizat trebuie să actualizeze software-ul vehiculului prin intermediul ODIS, utilizând codul de activare SVM: „**5FNEHXH64**” și efectuați un proces de reechipare prin intermediul codului de activare SVM: „**NR5FNAHVA**”
- Pentru vehiculele cu PR NI1, fabricate începând cu **19.07.2024**, atelierul autorizat trebuie să adapteze software-ul vehiculului prin intermediul codului de activare SVM: „**NR5FNAHVA**” pentru o reechipare corectă și recunoașterea cârligului.

Informații suplimentare:

În funcție de model, există posibilitatea să fie nevoie de accesorii suplimentare. Vă rugăm să aveți în vedere indicațiile ce privesc masa maximă suportată și masa maximă autorizată a vehiculului, înscrisă în cartea de identitate a vehiculului sau în documentația aflată la bord. Vă rugăm să vă adresați reprezentanței pentru mai multe informații despre cârligul nostru de remorcă sau despre vehiculul dvs.

SEAT LEON 5D / SP 2024 -

Slovenščina

Za vozila, proizvedena od 12. 6. 2024

Dodatni deli poleg kode za vlečno kljuko (5FA092160G) za bencinska ali dizelska vozila:

Za vozila **z** vnaprej nameščeno vlečno kljuko **PR 1M7**:

- **Pogon:** 5TA959511.

- **Ogrodje:** 5G0868345.

Za vozila **brez** vnaprej nameščene vlečne kljuke **PR 1D0**:

- **Električni komplet:** 5FB055204 (VNL).

- **Električni komplet:** 5FC055204 (VND).

- **Krmilna enota:** 5H2907383D (za možne različice glejte ETKA).

- **Vijaki:** 2x (N90915901) y 2x (811807577F).

- **Pogon:** 5TA959511.

- **Ogrodje:** 5G0868345.

- Za vozila z motorjem 1.5 eTSI (mHEV) (PR-OK4 + PR-NI1), proizvedena pred 6. tednom leta 2026, je treba naročiti pretvornik DC/DC 5QS055207A.

Postopek naknadnega opremljanja:

- Za vozila s PR NI1, proizvedena **med 12. 6. 2024 in 18. 7. 2024**, mora pooblaščen servisna delavnica posodobiti programsko opremo vozila preko ODIS-a z uporabo aktivacijske kode SVM: "5FNEHXH64" in izvesti postopek naknadnega opremljanja z uporabo aktivacijske kode SVM: "NR5FNAHVA"
- Za vozila s PR NI1, proizvedena **po 19. 7. 2024**, mora pooblaščen servisna delavnica prilagoditi programsko opremo vozila z uporabo aktivacijske kode SVM: "NR5FNAHVA" za pravilno naknadno opremljanje in prepoznavanje kljuke.

Dodatne informacije:

Glede na model boste morda potrebovali dodatne dele. Upoštevajte navedbe o največji vlečni sili in največji dovoljeni masi vozila v dokumentaciji vozila ali dokumentih v vozilu. Obrnite se na prodajalca, če potrebujete več informacij o naši vlečni kljuki ali o vašem vozilu.

SEAT LEON 5D / SP 2024 -

ελληνικά

Για οχήματα που κατασκευάστηκαν από τις 12/06/2024 και εξής

Πρόσθετα εξαρτήματα στο κλειδί του κοτσαδόρου (5FA092160G) για βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα:

Για οχήματα με προεγκατάσταση κοτσαδόρου **PR 1M7**:

- Μηχανισμός ενεργοποίησης: 5TA959511.

- Πλαίσιο: 5G0868345.

Για οχήματα χωρίς προεγκατάσταση κοτσαδόρου **PR 1D0**:

- Ηλεκτρικό κιτ: 5FB055204 (LHD).

- Ηλεκτρικό κιτ: 5FC055204 (RHD).

- Εγκέφαλος: 5H2907383D (βλ. ΕΤΚΑ για πιθανές παραλλαγές).

- Κοχλίες και περικόχλια: 2x (N90915901) και 2x (811807577F).

- Μηχανισμός ενεργοποίησης: 5TA959511.

- Πλαίσιο: 5G0868345.

- Για οχήματα με κινητήρα 1.5 eTSI (mHEV) (PR-OK4 + PR-NI1) που κατασκευάστηκαν πριν από την εβδομάδα 6/2026, είναι απαραίτητο να ζητήσετε τον μετατροπέα DC/DC 5QS055207A.

Διαδικασία μετεξοπλισμού:

- Για οχήματα με προϊοντικό αριθμό PR NI1 που κατασκευάστηκαν μεταξύ 12/06/2024 και 18/07/2024, το εξουσιοδοτημένο συνεργείο πρέπει να ενημερώσει το λογισμικό του οχήματος μέσω ODIS με τη βοήθεια του κωδικού ενεργοποίησης SVM: «5FNEHXH64» και να εκτελέσει στη συνέχεια διαδικασία μετεξοπλισμού με τη βοήθεια του κωδικού ενεργοποίησης SVM: «NR5FNAHVA»
- Για οχήματα με προϊοντικό αριθμό PR NI1 που κατασκευάστηκαν από τις 19/07/2024 και εξής, το εξουσιοδοτημένο συνεργείο πρέπει να προσαρμόσει το λογισμικό του οχήματος με τη βοήθεια του κωδικού ενεργοποίησης SVM: «NR5FNAHVA» για σωστό μετεξοπλισμό και αναγνώριση του κοτσαδόρου.

Πρόσθετες πληροφορίες:

Ανάλογα με το μοντέλο μπορεί να χρειαστούν πρόσθετα εξαρτήματα. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις σχετικά με το μέγιστο φορτίο στήριξης και τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του οχήματος που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγίων του οχήματος ή στα έγγραφα επί του οχήματος. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κοτσαδόρο ρυμούλκησης ή το όχημά σας.

SEAT LEON 5D / SP 2024 -

Українська

Для автомобілів, вироблених не пізніше ніж 12.06.2024

Додаткові деталі для буксирувального гака (5FA092160G) для бензинових або дизельних автомобілів:

Для автомобілів **із** попереднім установленням буксирувального гака **PR 1M7**:

- Привід: 5TA959511.

- Рама: 5G0868345.

Для автомобілів **без** попереднього встановлення буксирувального гака **PR 1D0**:

- Електромонтажний комплект: 5FB055204 (авто з кермом ліворуч).

- Електромонтажний комплект: 5FC055204 (авто з кермом праворуч).

- Пристрій керування: 5H2907383D (можливі варіанти див. в ЕТКА).

- Гвинти: 2 шт. (N90915901) і 2 шт. (811807577F).

- Привід: 5TA959511.

- Рама: 5G0868345.

- Для автомобілів з двигуном 1.5 eTSI (mHEV) (PR-0K4 + PR-NI1), випущених до 6-го тижня 2026 року, необхідно замовити перетворювач постійного струму 5QS055207A.

Дооснащення

- Для авто з PR NI1, вироблених **у період із 12.06.2024 до 18.07.2024**, авторизований сервісний центр має оновити програмне забезпечення автомобіля через ODIS за допомогою такого коду активації SVM: **5FNEHXH64**. Для правильного розпізнавання гака також потрібно виконати дооснащення за допомогою такого коду активації SVM: **NR5FNAHVA**.
- Для авто з PR NI1, вироблених **у період із 19.07.2024**, авторизований сервісний центр має адаптувати програмне забезпечення автомобіля за допомогою такого коду активації SVM: **NR5FNAHVA** (для правильного дооснащення й розпізнавання гака).

Додаткова інформація

Залежно від моделі можуть знадобитися додаткові деталі. Дотримуйтесь відомостей про максимальне навантаження на дишло й максимально допустиму масу транспортного засобу, зазначену в документації на транспортний засіб або в бортовій документації. Якщо вам потрібна додаткова інформація про буксирувальний гак або автомобіль, зверніться до свого дилера.